

VACCA CAW VACHE



DATI TECNICI

1 Secchio inox da litri 25 completo di accessori d'uso e scorta.

1 Gruppo mungitore con pulsatore pneumatico rapporto 60/40 e collettore TS 80.

TECHNICAL DATA

1 SS bucket 25 lts, complete of accessories.

1 Milking cluster with pneumatic pulsator 60/40 ratio and claw TS/80.

DONNEE TECHNIQUES

1 Pot inox 25 lts, complete avec accessoires.

1 Poste de traite avec pneumatique pulsateur rapport 60/40 et griffe a lait TS/80.



TECNOSAC

MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

Tel. +39 0522 694464

Fax 0522 691332

www.tecnosac.it

E-mail: milking@tecnosac.it

PECORE SHEEPS BREBIS CAPRE GOATS CHEVRES



DATI TECNICI

1 Secchio inox da litri 25 completo di accessori d'uso e scorta.
1 Pulsatore pneumatico con rapporto 50/50.
2 gruppi mungitori con sistemi automatici.

TECHNICAL DATA

1 SS bucket 25 lts complete of accessories.
1 Pneumatic Pulsator with 50/50 ratio.
2 Milking clusters with automatic systems.

DONNEE TECHNIQUES

1 Pot inox 25 lts complete avec accessoires.
1 Pneumatique Pulsateur avec rapport 50/50.
2 poste de traite avec système automatiques.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO A SECCO DRY VACUUM PUMP POMPE VIDE A SEC

Mod. TT



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. TT1
cap. litri 200 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 1.

Pompa vuoto mod. TT2
cap. litri 250 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 1.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. TT1
with capacity of 200 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 1.

Vacuum pump mod. TT2
with capacity of 250 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 1.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. TT1
avec débit de 200 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 1.

Pompe à vide mod. TT2
avec débit de 250 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 1.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. TURBO



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. TURBO 1
cap. litri 200 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 1.

Pompa vuoto mod. TURBO 2
cap. litri 250 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 1.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. TURBO1
with capacity of 200 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 1.

Vacuum pump mod. TURBO 2
with capacity of 250 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 1.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. TURBO 1
avec débit de 200 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 1.

Pompe à vide mod. TURBO 2
avec débit de 250 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 1.



TECNOSAC

MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 350



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV 350
cap. litri 350 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 1,5.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 350
with capacity of 350 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 1,5.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. GPV 350
avec débit de 350 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 1,5.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it



TECNOSAC

MILKING MACHINES

Pompe vuoto ad olio con oliatore puleggia e silenziatore
Oil vacuum pump with oiler, pulley and silencer



Mod. PV 350



Mod. PV 500
Mod. PV 750



Mod. PV 1000



Mod. PV 1500



**Mod.GPV 1500
su basamento**

**Mod.GPV 1500
on base**

**Marmitta per
Mod. 1000/1500**

**Silencier for
Mod. 1000/1500**



**Marmitta per
Mod. 500/750**

**Silencier for
Mod. 500/750**



TECNOSAC S.r.l.
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B • 42015 CORREGGIO (RE) • ITALY
Tel. +39 0522 694464 • Fax +39 0522 691332
www.tecnosac.it • E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 500



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV 500
cap. litri 500 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 2.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 500
with capacity of 500 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 2.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. GPV 500
avec débit de 500 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 2.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

Tel. +39 0522 694464

Fax 0522 691332

www.tecnosac.it

E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 750



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV
750
cap. litri 750 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 3.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 750
with capacity of 750 lts at 50 Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 3.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. GPV 750
avec débit de 750 lts à 50 Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 3.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 1000



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV 1000
cap. litri 1.000 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 4.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 1000
with capacity of 1.000 lts at 50
Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 4.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. GPV 1000
avec débit de 1.000 lts à 50
Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 4.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

Tel. +39 0522 694464

Fax 0522 691332

www.tecnosac.it

E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 1500



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV 1500
cap. litri 1.500 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 5,5.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 1500
with capacity of 1.500 lts at 50
Kpa.
Vacuum tank.
Electric Motor HP 5,5.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. 1.500
avec débit de 1.500 lts à 50
Kpa.
Recevoir a vide.
Moteur électrique HP 5,5.




TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY
Tel. +39 0522 694464
Fax 0522 691332
www.tecnosac.it
E-mail: milking@tecnosac.it

POMPE VUOTO AD OLIO OIL VACUUM PUMP POMPE A VIDE A HUILE

Mod. GPV 2000



DATI TECNICI

Pompa vuoto mod. GPV
2000
cap. litri 2000 a 50 KPa.
Serbatoio del vuoto.
Motore elettrico HP 5,5.

TECHNICAL DATA

Vacuum pump mod. GPV 2000
with capacity of 2000 lts at 50
Kpa.
Vacuum tank.
Electric motor HP 5,5.

DONNEE TECHNIQUES

Pompe à vide mod. GPV 2000
avec débit de 2000 lts à 50
Kpa.
Recevoir de vide.
Moteur électrique HP 5,5.



TECNOSAC
MILKING MACHINES

Via Montefiorino, 2/B
42015 CORREGGIO (RE)
ITALY

Tel. +39 0522 694464

Fax 0522 691332

www.tecnosac.it

E-mail: milking@tecnosac.it